
10
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
Row Decoder
14
Memory Array
12
26
16
18
Input Data Control
I/O Circuits
Column Decoder
Output Data Control
20
A19
A18
A17
A16
A15
A14
A13
A12
A11
A10
22
W
S
24
28

FIG. 1



FIG 2A



FIG 2B



FIG 2C

08512505.080695



FIG. 3

0854505.060895

08 512505



5680805 05/12/95 08512505

FIG 4


44
A19
2-to-1 Mux
50
a3
H
48
40
42
46
A19
a3
MC1
A18
a2
38
A18
a2
MC2
A17
a1
M1
M2
M3
60
A17
a1
MC3
A16
a0
A16
a0
MC4
A
0
1
2
3
4
5
15
A10....A15
6-to-64 decoder
58
64
56
Enable
a3 a2 a1 a0
52
54
B
32

FIG 5

MC4	MC3	MC2	MC1	a3	a2	a1	a0	$\overline{a3}$	$\overline{a2}$	$\overline{a1}$	$\overline{a0}$	Configuration
1	1	1	1	A19	A18	A17	A16	$\overline{A19}$	$\overline{A18}$	$\overline{A17}$	$\overline{A16}$	1 bit wide
1	1	1	0	H	A18	A17	A16	H	$\overline{A18}$	$\overline{A17}$	$\overline{A16}$	2 bit wide
1	1	0	0	H	H	A17	A16	H	H	$\overline{A17}$	$\overline{A16}$	4 bit wide
1	0	0	0	H	H	H	A16	H	H	H	$\overline{A16}$	8 bit wide
0	0	0	0	H	H	H	H	H	H	H	H	16 bit wide

FIG. 6

0851505.08080905

M3	M2	M1	MC4	MC3	MC2	MC1
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	0
1	0	0	1	1	1	1

FIG 7

0851505.0005

342 08 512505



FIG 8

5,880,505 . 08/08/95

08 512505



FIG. 9

08512505.080805

M	A19	A18	A17	A16	MC4	MC3	MC2	MC1	Configuration
0	x	x	x	x	1	1	1	1	1 bit wide
1	0	x	x	x	1	1	1	0	2 bit wide
1	1	0	x	x	1	1	0	0	4 bit wide
1	1	1	0	x	1	0	0	0	8 bit wide
1	1	1	1	x	0	0	0	0	16 bit wide

FIG. 10

0851250S - 080895